


SYSTEMY
OGRODZENIOWE
WYPOSAŻENIE
OGRODÓW

E XPO-DRE **W**



GOLIAT
GRES

new form
WYSTĘP WYSTĘP



EXPO-DREW

26-300 Opoczno
Ul. Piotrkowska 197 A

www.expodrew.pl

EXPO-DREW

Firma **Expo-Drew** od 2000 roku specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych, metalowych z elementami drewnianymi lub drewnopodobnymi. Dzięki doświadczeniu uzyskanemu na przestrzeni ostatnich lat stale poszerzamy swoją ofertę.

Produkujemy:

- bramy i furtki
- nowoczesne panele ogrodzeniowe
- ekspozytory, standy, prezentery produktów przemysłowych.
- wyposażenie szkół i przedszkoli (krzesła szkolne i przedszkolne, biblioteczeki, szafki, biurka, stoliki, krzesła nieregulowane, szatnie, szafki, wieszaki)
- place zabaw
- urządzenia fitness zewnętrzne

Wszystkie nasze produkty, przeznaczone do użytku zewnętrznego, są zabezpieczone powłoką cynkową, nakładaną we własnej ocynkowni oraz warstwą farby proszkowej fasadowej.

SPIS TREŚCI

SYSTEMY OGRODZENIOWE

EXP01	8-9
EXP02	10-11
EXP03	12-13
EXP04	14-15
EXP05	16-17
EXP06	18-19
EXP07	20-21
EXP08	22-23
EXP09	24-25
Dodatki	26-27
Kolorystyka	27
Stojaki rowerowe	28
Skrzynki pocztowe	29

WYPOSAŻENIE OGRODÓW

Lampy ogrodowe	32-35
Meble ogrodowe	36-39
Donice ogrodowe	40-41
Drewutnie	41
Nogi do ławek	42
Ławka bez oparcia	43
Nogi do stołów	43
Altany ogrodowe	44-46
Pergole ogrodowe	47
Profile/Lamele	48



CECHUJE NAS JAKOŚĆ I PRECYZJA

Wszystkie nasze realizacje zaczynają się od pomysłu, który przekuwamy w projekty wykonane w programach graficznych takich jak **Solidworks** czy **Alphacam**. Umożliwia nam to prezentację produktu klientowi bez konieczności wykonywania prototypu.

Dzięki doskonałej kadrze i zaawansowanej technologii możemy sprostać każdemu wyzwaniu w dziedzinie produkcji elementów metalowych, drewnianych i drewnopodobnych.

Zawsze staramy się być perfekcyjni, zarówno w zakresie jakości, jak i terminowości. Pozycja na rynku oraz współpraca z wieloma zaufanymi dostawcami umożliwiają nam prowadzenie wyważonej polityki cenowej.

Zaufało nam wiele firm, reprezentujących bardzo szerokie spektrum branż, działających na wielu rynkach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Większość z nich to nasi stali, a więc usatysfakcjonowani Klienci.



ZAPLECZE MASZYNOWE

W naszych dwóch zakładach możemy przygotować produkt od projektu, przez realizację, po dostarczenie do klienta finalnego.


Nowoczesne lasery płaskie i tubowe pozwalają w dokładny sposób przygotować elementy metalowe do dalszej produkcji.

Wyspecjalizowana spawalnia z robotami spawającymi **Yaskawa** i **Siemens** oraz wykwalifikowani spawacze dbają o jakość i trwałość spawów.

Cynkownia i lakiernia automatyczna zapewnia wieloletnią ochronę antykorozyjną, trwałość oraz piękny wygląd na lata.

Dział obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych przygotowuje elementy drewniane, które w połączeniu ze stalą tworzą produkty dopasowane do każdego otoczenia.

Nasze produkty trafiają do **działu pakowni**, a następnie do działu logistyki, gdzie dzięki własnemu zapleczu transportowemu produkty bezpiecznie i na czas docierają do naszych klientów.





SYSTEMY OGRODZENIOWE




EXP01

System ogrodzeniowy EXP01 to nowoczesne ogrodzenie palisadowe, wykonane z profili stalowych. To niezwykle udane połączenie prostego i eleganckiego designu z nowoczesną, zaawansowaną technologią, dzięki której jest trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Model posiada jako wypełnienie, specjalne profile trapezowe o szerokości 80mm. Odległość między profilami wynosi od 30mm.

Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powłeczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 85kg	5,80m ² / 100kg	6,53m ² / 109kg	7,25m ² / 120kg

L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

Rama:

60x40x2 / 40x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy
80x15

W komplecie:

zawiasy 4szt

Opcjonalnie:


- ogranicznik - stoper
- zasuwa dolna
- rygiel

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 165kg	6,53m ² +P / 178kg	7,25m ² +P / 195kg

P = 2000mm przeciwwaga



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy 80x15

Szyna:

profil 80x80x5
W komplecie:
• wózek jezdny
• dwa słupy
(prowadzący i dojazdowy)

- rolka prowadząca
- moduł najazdowy
- chwytak

Opcjonalnie:


zamek hakowy
z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 26kg	1,45m ² / 29kg	1,74m ² / 35kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy 80x15

W komplecie:

- zawiasy 2szt
- zamek


- wkładka z kompletem kluczy
- kasetka z blokadą
- maskownica wkładki
- klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 30kg	2,75m ² / 38kg
1200mm	2,40m ² / 33kg	3,00m ² / 41kg
1450mm	2,90m ² / 40kg	3,63m ² / 50kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm



Rama:

40x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy 80x15

W komplecie:

- uchwyt montażowy 4szt
wraz z kompletem śrub
- zaślepki plastikowe 2szt




EXPO2

System ogrodzeniowy EXPO2 to nowoczesne ogrodzenie żaluzjowe, wykonane z profili stalowych. Prosty wygląd doskonale dopasowuje się zarówno do otoczenia tradycyjnego, jak i nowoczesnego. Mała odległość między profilami zapewnia pełną prywatność, a zastosowany skos, reguluje przepływ powietrza. Model potocznie nazywany żaluzją, posiada jako wypełnienie, specjalne profile trapezowe o szerokości 80mm. Odległość między profilami od 10mm.

Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powleczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



Rama:

60x40x2 / 40x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy 80x15

W komplecie:

zawiasy 4szt

Opcjonalnie:

- ogranicznik - stoper
- zasuwa dolna
- rygiel

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 109kg	5,80m ² / 128kg	6,53m ² / 139kg	7,25m ² / 154kg


L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 193kg	6,53m ² +P / 208kg	7,25m ² +P / 226kg

P = 2000mm przeciwwaga



Rama:

60x40x2

Wypełnienie: specjalny profil trapezowy 80x15

Szyna: profil 80x80x5

W komplecie:

- wózek jezdny
- dwa słupy (prowadzący i dojazdowy)
- rolka prowadząca
- moduł najazdowy
- chwytak

Opcjonalnie:


- zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 31kg	1,45m ² / 34,5kg	1,74m ² / 41kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy 80x15

W komplecie:


- zawiasy 2szt
- zamek
- wkładka z kompletem kluczy
- kaseta z blokadą
- maskownica wkładki
- klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 36,5kg	2,75m ² / 46kg
1200mm	2,40m ² / 40kg	3,00m ² / 50kg
1450mm	2,90m ² / 48,5kg	3,63m ² / 60,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm



Rama:

40x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil trapezowy 80x15

W komplecie:

- uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub
- zaślepki plastikowe 2szt




EXP03

System ogrodzeniowy EXP03 to połączenie trwałości z klasycznym wyglądem deski. Zastosowanie metalu z dekoracją folii PVC (zamiast desek drewnianych), zapewnia piękny wygląd na lata. Drewnopodobna powłoka wygląda wyjątkowo efektownie i w przeciwieństwie do naturalnego drewna, jest trwała i nie wymaga konserwacji. Model posiada jako wypełnienie, specjalne profile trapezowe o szerokości 80mm. Odległość między profilami od 10mm. Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powłoczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)


H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 98,5kg	5,80m ² / 116kg	6,53m ² / 126kg	7,25m ² / 140kg

- Rama:**
60x40x2
- Wypełnienie:**
specjalny profil trapezowy 80x15
- Dekoracja:**
profil 120x20 w okleinie drewnopodobnej
dostępne: złoty dąb, polska sosna, klasyczna sosna
- W komplecie:**
zawiasy 4szt
- Opcjonalnie:**
- ogranicznik - stoper
 - zasuwa dolna
 - rygiel

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 181kg	6,53m ² +P / 195kg	7,25m ² +P /212kg




- Rama:** 60x40x2
- Wypełnienie:** specjalny profil trapezowy 80x15
- Dekoracja:** profil 120x20 w okleinie drewnopodobnej
dostępne: złoty dąb, polska sosna, klasyczna sosna
- Szyna:** profil 80x80x5
- W komplecie:**
- wózek jezdny
 - dwa słupy (prowadzący i dojazdowy)
 - rolka prowadząca
 - moduł najazdowy
 - chwytak
- Opcjonalnie:**
- zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 29kg	1,45m ² / 32kg	1,74m ² / 38,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm




- Rama:** 60x40x2
- Wypełnienie:** specjalny profil trapezowy 80x15
- Dekoracja:** profil 120x20 w okleinie drewnopodobnej, dostępne: złoty dąb, polska sosna, klasyczna sosna
- W komplecie:**
- zawiasy 2szt
 - zamek
- Opcjonalnie:**
- wkładka z kompletem kluczy
 - kasetka z blokadą
 - maskownica wkładki
 - klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 29,5kg	2,75m ² / 36,7kg
1200mm	2,40m ² / 32kg	3,00m ² / 40kg
1450mm	2,90m ² / 38,7kg	3,63m ² / 48,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm




- Rama:**
40x40x2
- Wypełnienie:**
specjalny profil trapezowy 80x15
- Dekoracja:** profil 120x20 w okleinie drewnopodobnej, dostępne: złoty dąb, polska sosna, klasyczna sosna
- W komplecie:**
- uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub
 - zaślepki plastikowe 2szt




EXP04

System ogrodzeniowy EXP04 to ogrodzenie wykonane z profili wyginanych z arkuszy stalowych w układzie poziomym. Solidna rama stalowa podkreśla nowoczesną architekturę ogrodzonego obiektu, a odstępy między profilami zapewniają ciszę, swobodę i dyskrecję. Ilość lameli w panelach ogrodzeniowych zależna jest od wysokości ogrodzenia. Wysokość pasów od 240 do 300 mm, minimalna odległość między profilami od 40 mm, grubość 1,5 mm.. Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powleczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 60kg	5,80m ² / 70kg	6,53m ² / 76kg	7,25m ² / 84,5kg

Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

blacha profilowana połączona z ramą przy pomocy nitów zrywalnych

W komplecie:

zawiasy 4szt

Opcjonalnie:

- ogranicznik - stoper
- zasuwa dolna
- rygiel

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 135kg	6,53m ² +P / 145kg	7,25m ² +P / 156kg



Rama: 60x40x2
Wypełnienie: blacha profilowana połączona z ramą przy pomocy nitów zrywalnych

Szyna: profil 80x80x5

W komplecie:

- wózek jezdny
- dwa słupy (prowadzący i dojazdowy)
- rolka prowadząca
- moduł najazdowy
- chwytak

Opcjonalnie:


zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 20kg	1,45m ² / 22,2kg	1,74m ² / 26,6kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

blacha profilowana połączona z ramą przy pomocy nitów zrywalnych

W komplecie:


- zawiasy 2szt
- zamek
- wkładka z kompletem kluczy
- kasetka z blokadą
- maskownica wkładki
- klamka

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 17,5kg	2,75m ² / 22kg
1200mm	2,40m ² / 19kg	3,00m ² / 24kg
1450mm	2,90m ² / 23kg	3,63m ² / 29kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm

ilość lameli w przęsle 1450mm: 5szt
ilość lameli w przęsłach 1100 i 1200mm: 4szt



PRZĘŚŁO

Rama:

ceownik z blachy

Wypełnienie:

blacha profilowana połączona z ramą przy pomocy nitów zrywalnych

W komplecie:

- uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub
- zaślepki plastikowe 2szt




EXPO5

Ogrodzenia palisadowe poziome EXPO4 z elementem dekoracyjnym to oryginalny sposób na zabezpieczenie posesji. Dzięki specyficznej konstrukcji z profili stalowych prezentują się nowocześnie i lekko, a jednocześnie wyróżniają się dużą wytrzymałością, zapewniając bezpieczeństwo. Profile o odpowiednio dobranych grubościach zapewniają prywatność, a zastosowane przerwy prawidłowy dostęp światła do przydomowego ogrodu. Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powleczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 91kg	5,80m ² / 107kg	6,53m ² / 116,5kg	7,25m ² / 129kg

Rama 1: profil 60x40x2

Wypełnienie 1: profil 30x30x2

Wypełnienie 2: profil 80x20

Dekoracja: rura Ø 25

W komplecie:

zawiasy 4szt

Opcjonalnie:

• ogranicznik - stoper

• zasuwa dolna


• rygiel

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 172kg	6,53m ² +P / 186kg	7,25m ² +P / 201kg

P = 2000mm przeciwwaga



zamek hakowy z wkładką

Rama 1: profil 60x40x2

Wypełnienie 1: profil 30x30x2

Wypełnienie 2: profil 80x20

Dekoracja: rura Ø 25

Szyna: profil 80x80x5

W komplecie:

• wózek jezdny

• dwa słupy

(prowadzący i dojazdowy)

• rolka prowadząca

• moduł najazdowy

• chwytak

Opcjonalnie:


zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 27kg	1,45m ² / 30kg	1,74m ² / 36kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm



Rama 1: profil 60x40x2

Wypełnienie 1: profil 30x30x2

Wypełnienie 2: profil 80x20

Dekoracja: rura Ø 25

W komplecie:

• zawiasy 2szt

• zamek

• wkładka z kompletem kluczy

• kasetka z blokadą

• maskownica wkładki


• klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 36,5kg	2,75m ² / 46kg
1200mm	2,40m ² / 40kg	3,00m ² / 50kg
1450mm	2,90m ² / 48,5kg	3,63m ² / 60,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm



Rama 1: profil 40x40x2

Wypełnienie 1: profil 30x30x2

Wypełnienie 2 : profil 80x20

Dekoracja: rura Ø 25

W komplecie:

• uchwyt montażowy 4szt

wraz z kompletem śrub

• zaślepki plastikowe 2szt



EXP06


Ogrodzenie palisadowe skośne EXP06 wykonane ze specjalnego profilu 80 mm. Duże odległości między profilami sprawiają, że ogrodzenie w subtelny sposób wyznacza granice posesji i nie blokuje dostępu światła słonecznego. W tym modelu szerokość pasów to 80mm, minimalna odległość między profilami od 50mm.



PROFIL



BRAMA UCHYLNA



Rama:

profil 60x40x2

Wypełnienie:

profil 80x11

W komplecie:

zawiasy 4szt

Opcjonalnie:

- ogranicznik - stoper
- zasuwa dolna
- rygiel

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 61,5kg	5,80m ² / 72kg	6,53m ² / 78kg	7,25m ² / 86,5kg


L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P/ 137kg	6,53m ² +P/ 147kg	7,25m ² +P/ 159kg

P = 2000mm przeciwwaga



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

profil 80x11

Szyna:

profil 80x80x5

W komplecie:

- wózek jezdny
- dwa słupy (prowadzący i dojazdowy)
- rolka prowadząca
- moduł najazdowy
- chwytak

Opcjonalnie:


- zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 20kg	1,45m ² / 22,2kg	1,74m ² / 26,6kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

profil 80x11

W komplecie:


- zawiasy 2szt
- zamek
- wkładka z kompletem kluczy
- kaseta z blokadą
- maskownica wkładki
- klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 20,2kg	2,75m ² / 25,2kg
1200mm	2,40m ² / 22kg	3,00m ² / 27,5kg
1450mm	2,90m ² / 26,6kg	3,63m ² / 33,3kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm



Rama:

40x40x2

Wypełnienie:

profil 80x11

W komplecie:

- uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub
- zaślepki plastikowe 2szt




EXP07

System ogrodzeniowy EXP07 to ogrodzenie sztachetowe, wykonane z pionowych profili stalowych. Ogrodzenie to, nazywane również „greckim”, charakteryzuje się połączeniem prostoty oraz nienachalnego i eleganckiego elementu dekoracyjnego. Jest to rozwiązanie idealne dla ludzi ceniących sobie klasykę na najwyższym poziomie. Ten typ ogrodzenia będzie się świetnie prezentował w tradycyjnym otoczeniu. Model ten, dzięki dużym odstępom między profilami, zapewnia przejrzystość oraz dobrą widoczność. Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powłoczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



- Rama:** profil 60x40x2
Wypełnienie: profil 30x20, profil 20x20
W komplecie: zawiasy 4szt
Opcjonalnie:
- ogranicznik - stoper
 - zasuwa dolna
 - rygiel

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm


H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 82kg	5,80m ² / 94kg	6,53m ² / 105kg	7,25m ² / 117kg

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 159kg	6,53m ² +P / 174kg	7,25m ² +P / 189kg

P = 2000mm przeciwwaga




- Rama:** profil 60x40x2
Wypełnienie: profil 30x20, profil 20x20
Szyna: profil 80x80x5
W komplecie:
- wózek jezdny
 - dwa słupy (prowadzący i dojazdowy)
 - rolka prowadząca
 - moduł najazdowy
 - chwytak
- Opcjonalnie:** zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 28kg	1,45m ² / 31kg	1,74m ² / 37kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm




- Rama:** profil 60x40x2
Wypełnienie: profil 30x20, profil 20x20
W komplecie:
- zawiasy 2szt
 - zamek
- wkładka z kompletem kluczy
- kasetka z blokadą
 - maskownica wkładki
 - klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 32kg	2,75m ² / 40kg
1200mm	2,40m ² / 35kg	3,00m ² / 43,5kg
1450mm	2,90m ² / 42kg	3,63m ² / 52,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm



- Rama:** profil 40x40x2
Wypełnienie: profil 30x20, profil 20x20
W komplecie:
- uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub
 - zaślepki plastikowe 2szt




EXP08

System ogrodzeniowy EXP08 to ogrodzenie palisadowe, wykonane z poziomych profili stalowych. Prostotę ogrodzenia przelamuje elegancki element dekoracyjny wykonany z zagiętych profili. To właśnie ten element sprawia, że płot prezentuje się niepowtarzalnie. Dużym plusem ogrodzenia tego typu jest jego uniwersalność - sprawdzi się zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym otoczeniu. Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powleczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



- Rama:** profil 60x40x2
- Wypełnienie:** profil 80x20
- Dekoracja:** profil 20x20
- W komplecie:** zawiasy 4szt
- Opcjonalnie:**
 - ogranicznik - stoper
 - zasuwa dolna
 - rygiel

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 53kg	5,80m ² / 60kg	6,53m ² / 67,5kg	7,25m ² / 74,5kg

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 125kg	6,53m ² +P / 137kg	7,25m ² +P / 147kg

P = 2000mm przeciwwaga



BRAMA PRZESUWNA


- Rama:** profil 60x40x2
- Wypełnienie:** profil 80x20
- Dekoracja:** profil 20x20
- Szyna:** profil 80x80x5
- W komplecie:**
 - wózek jezdny
 - dwa słupy (prowadzący i dojazdowy)
 - rolka prowadząca
 - moduł najazdowy
 - chwytak
- Opcjonalnie:** zamek hakowy z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 21kg	1,45m ² / 23,3kg	1,74m ² / 28kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm




- Rama:** profil 60x40x2
- Wypełnienie:** profil 80x20
- Dekoracja:** profil 20x20
- W komplecie:**
 - zawiasy 2szt
 - zamek
- wkładka z kompletem kluczy
 - kasetka z blokadą
 - maskownica wkładki
 - klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 29,5kg	2,75m ² / 36,7kg
1200mm	2,40m ² / 32kg	3,00m ² / 40kg
1450mm	2,90m ² / 38,7kg	3,63m ² / 48,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm




- Rama:** profil 60x40x2
- Wypełnienie:** profil 80x20
- Dekoracja:** profil 20x201
- W komplecie:**
 - uchwyt montażowy 4szt wraz z kompletem śrub
 - zaślepki plastikowe 2szt




EXP09

System ogrodzeniowy EXP09 to nowoczesne ogrodzenie palisadowe, wykonane z profili stalowych. Łączy prosty, elegancki design z nowoczesną technologią, która zapewnia mu trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Model posiada jako wypełnienie, specjalne profil owalny o szerokości 80mm. Odległość między profilami wynosi od 30 mm.

Elementy zabezpieczone przed rdzą poprzez ocynkowanie oraz powłoczenie powierzchni farbą proszkową.



BRAMA UCHYLNA



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil wypukły 80x15

W komplecie:

zawiasy 4szt

Opcjonalnie:

- ogranicznik - stoper

- zasuwa dolna

- rygiel

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

L- odległość między słupkami,
szerokość bez mocowań = L-140mm


H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² / 109kg	5,80m ² / 128kg	6,53m ² / 139kg	7,25m ² / 154kg

BRAMA PRZESUWNA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	4000mm	4500mm	5000mm
1450mm	5,08m ² +P / 193kg	6,53m ² +P / 208kg	7,25m ² +P / 226kg

P = 2000mm przeciwwaga



Rama: 60x40x2

Wypełnienie: specjalny profil wypukły 80x15

Szyna: profil 80x80x5

W komplecie:

- wózek jezdny

- dwa słupy

(prowadzący i dojazdowy)

- rolka prowadząca

- moduł najazdowy

- chwytak

Opcjonalnie:

- zamek hakowy


- z wkładką

FURTKA

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	900mm	1000mm	1200mm
1450mm	1,31m ² / 31kg	1,45m ² / 34,5kg	1,74m ² / 41kg

L- odległość między słupkami,
szerokość furtki bez mocowań = L-110mm



Rama:

60x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil wypukły 80x15

W komplecie:

- zawiasy 2szt

- zamek

- wkładka z kompletem kluczy

- kaseta z blokadą

- maskownica wkładki


- klamka

PRZĘŚŁO

Powierzchnia (m²) / Waga (kg)

H/L	2000mm	2500mm
1100mm	2,20m ² / 36,5kg	2,75m ² / 46kg
1200mm	2,40m ² / 40kg	3,00m ² / 50kg
1450mm	2,90m ² / 48,5kg	3,63m ² / 60,5kg

L- odległość między słupkami,
szerokość przęsła bez mocowań = L-40mm



Rama:

40x40x2

Wypełnienie:

specjalny profil wypukły 80x15

W komplecie:

- uchwyt montażowy 4szt

- wraz z kompletem śrub


- zaślepki plastikowe 2szt

PRODUKT	DO ELEMENTU:
ZASUWA DOLNA	BRAMA SKRZYDŁOWA
RYGIEL	BRAMA SKRZYDŁOWA
OGRANICZNIK (STOPER)	BRAMA SKRZYDŁOWA
ZAMEK HAKOWY Z WKŁADKĄ	BRAMA PRZESUWNA
ELEKTROZACZEP Z KASETĄ	FURTKA
UCHWYT MONTAŻOWY DO PANELU OGRODZENIOWEGO Z KOMPLETEM ŚRUB	PRZĘSŁO NR KATALOGOWY: EXUM01
MOCOWANIE DLA PODMURÓWEK	SŁUPEK

SŁUPEK	WYKOŃCZENIE	NR KATALOGOWY
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x2)	bez otworów	EXSL08-20
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x2)	z otworami pośrednimi do przęseł	EXSL08-21
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x2)	z otworami końcowymi do przęseł	EXSL08-22
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x3)	bez otworów	EXSL08-30
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x3)	z otworami do furtki	EXSL08-31
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x3)	z otworami do furtki i przęsła	EXSL08-32
Słupek 80x80 (H-2000, profil 80x80x3)	z otworami pośrednimi do przęsła	EXSL08-33
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x2)	bez otworów montażowych	EXSL10-20
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x2)	pośredni do montażu przęseł	EXSL10-21
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	bez otworów montażowych	EXSL10-30
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	z otworami do bramy dwuskrzydłowej	EXSL10-31
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	z otworami do bramy i furtki	EXSL10-32
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	z otworami do bramy i przęsła	EXSL10-33
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	z otworami do furtki	EXSL10-34
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	z otworami do furtki przęsła	EXSL10-35
Słupek 100x100 (H-2000, profil 100x100x3)	z otworami pośrednimi do przęseł	EXSL10-36
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	bez otworów montażowych	EXSL12-30
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	z otworami do bramy dwuskrzydłowej	EXSL12-31
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	z otworami do bramy i furtki	EXSL12-32
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	z otworami do bramy i przęsła	EXSL12-33
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	z otworami do furtki	EXSL12-34
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	z otworami do furtki przęsła	EXSL12-35
Słupek 120x120 (H-2000, profil 120x120x3)	Z otworami pośrednimi do przęseł	EXSL12-36

KOLORYSTYKA


KOLORY OGRODZEŃ




CZARNY




ANTRACYT




BRĄZOWY



SREBRNOSZARY




CZARNY
struktura skórka
pomarańczy



ANTRACYT
struktura skórka
pomarańczy

(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)

KOLORY OKLEIN



POLSKA SOSNA



ZŁOTY DĄB



KLASYCZNA SOSNA


ZASUWA DOLNA



KLAMKA



OGRANICZNIK (STOPER)



RYGIEL



UCHWYT MONTAŻOWY
NR KATALOGOWY: EXUM01



MOCOWANIE DO PODMURÓWEK



STOJAKI ROWEROWE



Stojak na rowery dopasowany do kolorystyki posesji, malowany wytrzymałymi farbami proszkowymi. Spawany i ocynkowany w całości.

Stojak można stabilnie zamontować do podłoża lub do ściany przy pomocy czterech mocowań w podstawie.

Stojak 3 stanowiskowy

długość: 93 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 27 cm

Stojak 4 stanowiskowy

Długość: 130 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 27 cm

Stojak 5 stanowiskowy

długość: 155 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 27 cm)

Dostępne kolory: antracyt, srebrny mat lub czarny.
(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)





Skrzynka C - wymiary

wysokość: 34 cm

szerokość: 38 cm

głębokość: 8 cm

Skrzynka pocztowa o ponadczasowym wyglądzie, pasująca do większości ogrodzeń. Wykonana z czarnej stali o grubości 0,5mm i 0,8mm oraz cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo farbami fasadowymi.

Wrzut na korespondencję znajduje się od strony frontowej i jest zabezpieczony kłapką. Wrzutnia jest wahadłowa, dzięki czemu łatwo włożyć do środka nawet grube, twarde koperty. Drzwi skrzynki wyposażone są w zamek bębnekowy z kompletem 2 kluczy, dodatkowo skrzynki zawierają kratkę zapobiegającą zamoczeniu korespondencji. Aby dopasować skrzynkę do wybranej posesji możemy wykonać dowolny nadruk metodą UV, odporną na warunki atmosferyczne.

Dostępne kolory: antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary (na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)

Skrzynka A - wymiary

wysokość: 33 cm

szerokość: 25 cm

głębokość: 8 cm





WYPOSAŻENIE OGRODÓW



Nowoczesne lampy stojące idealnie nadają się do oświetlenia ogrodu lub tarasu, ale również doskonale sprawdzą się w aranżacji miejskiej przestrzeni. Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie powłoką lakierniczą, zapewni piękny wygląd na lata. Trzonek żarówki E27 pozwala na wykorzystanie standardowych źródeł światła, o maksymalnej średnicy żarówki do 45 mm.

Aby zapewnić spójność wyglądu posesji czy ogrodu proponujemy zamontowanie dopasowanych wyglądem lamp kinkietowych – fasadowych.



LAMPA OKRĄGŁA


Lampa słupek okrągły z białym kloszem.

Elementy metalowe w kolorze antracyt, klosz z tworzywa sztucznego z dekokrem w kolorze antracyt.

Dostępne wysokości: 58 cm , 78 cm, 98 cm

Średnica: 7,5 cm

Dostępne kolory: antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary (na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)



LAMPA KWADRATOWA



Lampa słupek kwadratowy z białym kloszem. Elementy metalowe wykończone w kolorze antracyt lub powleczone folią PCV imitującym drewno, klosz z tworzywa sztucznego.

Dostępne wysokości:

58 cm, 78 cm, 98 cm.

Profil lampy: 8 cm x 8 cm


Dostępne kolory: antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary

Dostępne kolory okleiny:

złoty dąb, polska sosna,

klasyczna sosna.

(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)



LAMPY MIEJSKIE

Lampa uliczna znajdzie swoje zastosowanie w przydomowym ogrodzie, jak również na osiedlu mieszkaniowym czy w otoczeniu biurowców. Oprócz swojego praktycznego zastosowania, lampa dzięki swojemu nowoczesnemu designowi doda charakter Twojemu otoczeniu.

Dostępne wysokości:

200 cm, 160 cm, 100 cm.

Profil lampy: 10 cm x 4 cm

Głębokość:

26 cm dla lampy 160cm

37 cm dla lampy 200cm

Dostępne kolory:

antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary

(na zamówienie możliwość

wybrania koloru z palety RAL)



LAMPY OGRODOWE

LAMPY AŻUROWE

Ażurowa lampa ogrodowa o nowoczesnym designie, doskonale sprawdzi się jako źródło światła na tarasie jak również eleganckim patio. Lampa ogrodowa to nowoczesna i niebanalna propozycja na oświetlenie każdego ogrodu. Wykonana z wysokiej jakości aluminium malowanego proszkowo

Lampa ażurowa 1

Dostępne wysokości:

79,5 cm, 59,5 cm, 39,5 cm, 20 cm.

Profil lampy: 12 cm x 12 cm lub 10 cm x 10 cm

Dostępne kolory:

antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary

(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)



Lampa ażurowa 2

Dostępne wysokości:

79,5 cm, 59,5 cm, 39,5 cm, 20 cm.

Profil lampy: 12 cm x 12 cm lub 10 cm x 10 cm

Dostępne kolory:

antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary

(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)



Lampa ażurowa 3


Dostępne wysokości:

79,5 cm, 59,5 cm, 39,5 cm, 20 cm.

Profil lampy: 12 cm x 12 cm lub 10 cmx10cm

Dostępne kolory:

antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary
(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)



Lampa ażurowa 4

Dostępne wysokości:


79,5 cm, 59,5 cm, 39,5 cm, 20 cm.

Profil lampy: 12 cm x 12 cm lub 10 cmx10cm

Dostępne kolory:

antracyt, czarny, brązowy, srebrnoszary
(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)





KOLEKCJA SIESTA

Kolekcja mebli ogrodowych „SIESTA” to nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo połączone z niebanalną funkcjonalnością. Kolekcja mebli wykonana jest z trwałych materiałów takich jak stali cynkowanej wykończonej odpornym na warunki atmosferyczne lakierem proszkowym. Zastosowane materiały na siedziska i oparcia kolekcji pochodzą od wiodącego europejskiego producenta co zapewnia komfort użytkowania przez długie lata. Meble "SIESTA" to system otwarty umożliwiający tworzenie własnych zestawów według potrzeb.

Główne zalety

- modułowość możliwość rozbudowy
- trwała konstrukcja
- materiał obiciowy 100% Acryl odporny na warunki atmosferyczne
- trwała stabilna pianka na siedziska
- zdejmowane pokrowce umożliwiające pranie

Elementy kolekcji

- kanapa -2 osobowa (możliwość rozbudowy do 4 osób)
- kanapa - 3 osobowa (możliwość rozbudowy do 6 osób)
- pufa łącznik (element do narożnika , rozbudowa fotela jako leżanka)
- fotel
- ława-stolik kawowy



KANAPA OGRODOWA



wysokość: 618 mm
szerokość: 1480 mm
głębokość: 846 mm

wysokość siedziska z poduszką: 400 mm
wysokość całkowita z poduszką: 820 mm
głębokość całkowita z poduszką: 870 mm

STOLIK OGRODOWY



Ława duża
wysokość: 420 mm
szerokość: 1250 mm
głębokość: 650 mm

Ława mała
wysokość: 420 mm
szerokość: 650 mm
głębokość: 650 mm

FOTEL OGRODOWY



wysokość: 618 mm
szerokość: 790 mm
głębokość: 846 mm

wysokość siedziska z poduszką: 400 mm
wysokość całkowita z poduszką: 820 mm
głębokość całkowita z poduszką: 870 mm



KOLEKCJA CAPRI

Kolekcja mebli „CAPRI” to połączenie stali z drewnem – takie połączenie łączy styl z funkcjonalnością, zapewnia komfortowy i relaksujący wypoczynek. Delikatna, stabilna konstrukcja stalowa połączona z elementami drewnianymi tworzy piękny i trwały zestaw.

Główne zalety

- naturalne materiały (drewno Dąb szczotkowane olejowane)
- trwała konstrukcja
- materiał obiciowy 100% Acryl odporny na warunki atmosferyczne
- trwała, stabilna pianka na siedziska
- zdejmowane pokrowce umożliwiające pranie

Elementy kolekcji

- kanapa 2 osobowa
- kanapa 3 osobowa
- fotel
- ława-stolik kawowy



FOTEL OGRODOWY

wysokość: 710 mm
szerokość: 810 mm
głębokość: 860 mm

wysokość siedziska z poduszką: 400 mm
wysokość całkowita z poduszką: 820 mm
głębokość całkowita z poduszką: 870 mm



KANAPA OGRODOWA



wysokość: 618 mm
szerokość: 1510 mm
głębokość: 846 mm


wysokość siedziska
z poduszką: 400 mm
wysokość całkowita
z poduszką: 820 mm
głębokość całkowita
z poduszką: 870 mm

STOLIK OGRODOWY




wysokość: 450 mm
szerokość: 1200 mm
głębokość: 600 mm


KOLORY KONSTRUKCJI



CZARNY



ANTRACYT




ANTRACYT
Januar - drobna
struktura

KOLORY PODUSZEK



TABAKO



ASFALTO



PERLA



DONICE OZDOBNE

Stanowi nowoczesną ozdobę każdego ogrodu i pomieszczenia, na zamówienie wykonujemy dodatkowe elementy np. podświetlane logo firmy. Istnieje możliwość pełnokolorowego nadruku solwentowego na donicach lub wycięcie w metalu znaków towarowych, co pozwoli na personalizację donicy i pomoże w aranżacji obiektów handlowych, biur, ulic czy skwerów.

Donica wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, co daje wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Elementy dekoracyjne – imitacja deski (złoty dąb, polska sosna, klasyczna sosna).

Nie wymaga konserwacji, jest wodoodporna. Zastosowanie metalu z dekoracją folii PVC, zamiast desek drewnianych, zapewnia piękny wygląd i trwałość na lata.




Donica miejska wymiary:

długość: 140 cm

szerokość: 60 cm

wysokość: 112 cm



Donica ażurowa wymiary:

długość: 100 cm

szerokość: 30 cm

wysokość: 80 cm



Donica reklamowa wymiary:

długość: od 60 cm do 200 cm

szerokość: od 20 cm do 50 cm

wysokość: od 30 cm do 100 cm



DONICA OGRODOWA 80

Donica wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, co daje wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Elementy dekoracyjne – imitacja deski (złoty dąb, polska sosna, klasyczna sosna). Nie wymaga konserwacji, jest wodoodporna. Zastosowanie metalu z dekoracją folii PVC, zamiast desek drewnianych, zapewnia piękny wygląd i trwałość na lata. Nadaje się zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz. Stanowi nowoczesną ozdobę każdego ogrodu i pomieszczenia.

Wymiary donicy
długość 80 cm
wysokość 60 cm
szerokość 30 cm

DREWUTNIE

Solidna drewnutnia na drewno kominkowe. Drewnutnia ogrodowa przeznaczona na suszenie drewna kominkowego, wykonana jest w całości z ocynkowanego metalu. Lamelle drewnopodobne wykonane są z profilu stalowego, ocynkowanego i powleczonego okleiną z nadrukiem imitacji drewna.

Ten przenośny składzik sprawi, że drewno kominkowe będzie zawsze suche, odpowiednio wentylowane i uporządkowane.

Pojemność standardowej drewnutni wynosi około 2,5m³



Drewnutnia mała
głębokość 60 cm
wysokość 200 cm
szerokość 100 cm



Drewnutnia duża
głębokość 60 cm
wysokość 200 cm
szerokość 200 cm



NOGI ŁAWKI SPARTAKUS Z OPARCIEM

Stelaż ławki parkowej, stalowy, stabilny wykonany z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej galwanicznie, malowanej proszkowo. Podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża. Stelaż bez elementów drewnianych – komplet 2szt nóg stalowych.

Siedzisko ławki na wysokości 42cm,
Szerokość siedziska 40cm. 27 cm



NOGI ŁAWKI SPARTAKUS BEZ OPARCIA

Siedzisko ławki na wysokości 42cm,
Szerokość siedziska 40cm. 27 cm



ŁAWKA BEZ OPARCIA

Metalowa ławka bez oparcia to doskonałe uzupełnienie przydomowego ogrodu. Solidna, metalowa konstrukcja. Dzięki cynkowaniu i lakierowaniu stelaż ławki jest odporny na działanie czynników zewnętrznych. Gwarantuje stylowe i funkcjonalne siedzisko do przestrzeni na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca do relaksu i podziwiania natury, czy do rozmowy z przyjaciółmi, ławka metalowa stanowi doskonałe wypełnienie każdego ogrodu oraz przestrzeni na osiedlu mieszkaniowym. Minimalistyczny, loftowy design umożliwi Ci dopasowanie ławki do każdego otoczenia. Proste linie i brak zbędnych detali nadają ławce nowoczesnego charakteru. Nasza ławka to świetna propozycja dla każdego kto szuka uniwersalnego mebla na zewnątrz



NOGI STOŁÓW

Nogi do stołów i stolików w stylu industrialnym (loft), zabezpieczone farbami proszkowymi, wykonane z profili 80x20mm. Idealnie pasują do stołu w kuchni, salonie czy ogrodzie. Dzięki nim wnętrza zyskują industrialny charakter. Nogi można wykorzystać do zamontowania blatów wykonanych z różnych materiałów, m.in. drewno, płyta wiórowa, kamień.

Wymiary:

szerokość: 82 cm

wysokość: 71 cm

Kształt



H, U, V, X.

Komplet 2szt.

Rekomendowana

szerokość blatu:

900-1100mm



ALTANY OGRODOWE

ALTANA PRIMAVERA PREMIUM



- Primavera Premium 3x3 - **wysokość:** 2,5 m, **szerokość:** 3 m, **długość:** 3 m
- Primavera Premium 4x3 - **wysokość:** 2,5 m, **szerokość:** 3 m, **długość:** 4 m
- Primavera Premium 4x4 - **wysokość:** 2,5 m, **szerokość:** 4 m, **długość:** 4 m

ALTANA RIMINI CLASSICO



- Primavera Rimini Classico 3x3 - **wysokość:** 2,4 m, **szerokość:** 3 m, **długość:** 3 m
- Primavera Rimini Classico 4x3 - **wysokość:** 2,4 m, **szerokość:** 3 m, **długość:** 4 m
- Primavera Rimini Classico 4x4 - **wysokość:** 2,4 m, **szerokość:** 4 m, **długość:** 4 m



Altana została zaprojektowana z myślą o najnowszych trendach w architekturze ogrodowej. Jej nowoczesny design będzie świetnie dopełniał przestrzeń w ogrodzie. Grill z przyjaciółmi lub uroczystość na świeżym powietrzu nie zostanie przerwana przez deszcz. Także palące słońce nie będzie stanowić przeszkody w przebywaniu na świeżym powietrzu.

Materiały z których wykonana jest altana są bardzo wytrzymałe i stabilne. Nowoczesna konstrukcja ramy i słupów oraz ruchome żaluzje, wykonane w całości ze stopu aluminium i zabezpieczona farbami proszkowymi sprawia że nasza altana jest odporna na warunki atmosferyczne. Nie ma

potrzeby demontażu paneli na zimę, silny wiatr do 100 km/h oraz obfite opady śniegu nie wpływają na stan altany. Zastosowanie mechanizmu do automatycznego zamykania otwierania altany oraz specjalna budowa lameli dachowych zapewnia pełną wodoodporność, a ukryte w ramie przewody odprowadzające wodę pozwalają na pozbycie się nieestetycznych rynien.

Wszystkie nasze altany wyposażone są w oświetlenie ledowe oraz elektryczne sterowanie pozycją lameli. Opcjonalnie można dokupić rolety przysłaniające aby zyskać prywatność i zaciszne miejsce.





ALTANA GARDENIA

Altana Gardenia to połączenie niezwykle lekkiej, modernistycznej konstrukcji panelowej, montowanej do ściany budynku i klasycznego wzoru drewna. Lekka konstrukcja, której głównym elementem jest ażurowa zabudowa z paneli metalowych powleczonych okleiną drewnopodobną, zapewnia łatwość montażu. Dzięki swej prostocie altana będzie stanowić ponadczasowy element naszego ogrodu który nigdy nie wyjdzie z mody.

Altana Gardenia będzie doskonałym wyborem do ogrodów z bujną roślinnością i pozwoli w pełni cieszyć się pięknem otaczającej natury podczas odpoczynku, porannej kawy lub przy grillu ze znajomymi.

Możliwość przygotowania na wymiar:

szerokość: do 6 m

głębokość: do 4 m

(mocowanie do ściany lub istniejącego elementu nośnego)

wysokość: do 3 m.





PERGOLE



Spraw, żeby Twój ogród prezentował się pięknie i niepowtarzalnie! Nasza pergola będzie idealnym elementem ogrodu bądź tarasu, szczególnie tych miejsc które wymagają zacielenia i ochrony przed słońcem. Oczywiście nasza pergola pełni również funkcję dekoracyjną. Dzięki niej Twoje kwiaty będą mogły piąć się ku górze. Ścianka pergoli wytworzona na indywidualne potrzeby klientów ma nowoczesny design i dlatego też najlepiej będą się prezentować wśród takiego otoczenia.

Możliwość przygotowania na wymiar:

szerokość: do 6m

wysokość: do 3m

PROFILE / LAMELE NA WYMIAR



Profile / lamele na wymiar o długości do 4m to innowacyjny system zabudowy elewacji, dzięki któremu możemy zaprojektować nowoczesną, a zarazem oryginalną elewację budynku czy altany. Lamele wykonane są z profilu stalowego, ocynkowanego i powleczonego okleiną z nadrukiem imitacji drewna.

Nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, nie wymaga konserwacji, żywotność 20 lat.




Najpopularniejsze zastosowanie:

- budowa altan i pergoli
- wypełnienie balustrad
- wypełnienie przęsa ogrodzeniowego
- wypełnienie bram i furtek ogrodzeniowych
- elewacja budynków
- oraz wiele innych, w zależności od potrzeb.

Produkt jest bardzo łatwy w obróbce, można go docinać na dowolny wymiar przy montowaniu.

Dzięki żaluzjom możemy stworzyć wszelkiego rodzaju osłony, które zapewnią nam komfort, prywatności oraz będą doskonale chronić przed słońcem, zapewniając wentylację powietrza. Żaluzje świetnie sprawdzają się jako dodatek do fasad czy elewacji, nadają one charakteru oraz świeżego wyglądu.

PROFILE



KOLORY OKLEIN



POLSKA SOSNA




ZŁOTY DĄB



KLASYCZNA SOSNA

KOLORY


(na zamówienie możliwość wybrania koloru z palety RAL)




CZARNY




ANTRACYT




CZARNY
struktura skórka
pomarańczy



ANTRACYT
struktura skórka
pomarańczy



BRĄZOWY



SREBRNOSZARY